

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 371/7 (SO.01)

PSC, místo: 79604, Čechovice u Prostějova

K.ú., parcelní č.: Čechovice u Prostějova (618853), 371/7 (SO.01)

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2538

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

57.2

Velmi
úsporná

B

85.7

Úsporná

C

114

Méně úsporná

D

164

Nehospodárná

E

214

Velmi
nehospodárná

F

264

Mimořádně
nehospodárná

G

A

47.8


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 89.3
■ elektrina: 12.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.27

W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

11.5

kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

40.1

kWh/(m²·rok)



Vytápění

14.3

kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

0.80

kWh/(m²·rok)



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21.3

kWh/(m²·rok)



Osvětlení

3.69

kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Judita Bravencová

Osvědčení č.: 0290

Kontakt: juditabravencova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 489564.0

Vyhotoveno dne: 16.03.2023

Podpis:

