

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 371/7

PSČ, místo: 79604, Čechovice u Prostějova

K.ú., parcelní č.: Čechovice u Prostějova (618853), 371/7

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2538

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 90.6
■ elektřina: 12.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	11.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	40.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	14.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.92 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.69 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Judita Bravencová

Osvědčení č.: 0290

Kontakt: juditabravencova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 489579.0

Vyhotoveno dne: 16.03.2023

Podpis:

0290
energetický specialista